Зажимы



Легкая серия 192



Сдвоенная серия 199



Усиленная серия 202

Легкая серия SL

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Легкая серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие другие. Легкая серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической, металлургической, строительной промышленности, а также кораблестроении, автомобилестроении, энергетике и т.д.

Материалы корпусов зажимов:

1) SLP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

2) SLQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

3) SLN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -40°C до +120°C

4) SLL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -60°C до +300°C

5) SLG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -50°C до +300°C

6) SLC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -80°C до +300°C

7) SLS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SL1S.

Комплектующие зажимов

SL*0 Корпус зажима
(*-материал корпуса)

SL1 Накладка

SL2 Предохранительная пластина
(для установки зажимов в колонну)

SL3 Болт с 6-ти гранной головкой

SL4 Болт со шлицевой головкой

SL5 Болт с головкой под торцевой ключ

SL6 Установочный болт
(для установки зажимов в колонну



SL7 Приварная плита



SL8 Удлиненная приварная плита

SL9 Шестигранная гайка для направляющей

SL-E1 (SL-E2, SL-E3)
Монтажная направляющая

Комплектные зажимы

SL*A



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*B



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*C



SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*D



SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*E



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*F



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 -1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*G

SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*H



SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*J



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*K



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*L



SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E- в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*M



SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*N



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*P



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*Q



SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*R

SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SLPA

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы: * – материал корпуса зажима. См. стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*A-106S.

SL*A



SL*B



SL*C





Серия	Заказной код SL*A	Заказной код SL*B	Заказной код SL*C	D мм	D дюйм	DN трубы дюйм	L1	L2	L3	L4	H	S	S1	Глубина	Болт для комплекта без накладки	Болт для комплекта с накладкой
L1	SLPA-106.FLD.RU	SLPB-106.FLD.RU	SLPC-106.FLD.RU	6			37	20	50	50	27	0.4	3	30	M6×20	M6×30
	SLPA-106.4.FLD.RU	SLPB-106.4.FLD.RU	SLPC-106.4.FLD.RU	6.4	1/4											
	SLPA-108.FLD.RU	SLPB-108.FLD.RU	SLPC-108.FLD.RU	8	5/16											
	SLPA-109.5.FLD.RU	SLPB-109.5.FLD.RU	SLPC-109.5.FLD.RU	9.5	3/8											
	SLPA-110.FLD.RU	SLPB-110.FLD.RU	SLPC-110.FLD.RU	10		1/8										
	SLPA-112.FLD.RU	SLPB-112.FLD.RU	SLPC-112.FLD.RU	12												
L2	SLPA-212.7.FLD.RU	SLPB-212.7.FLD.RU	SLPC-212.7.FLD.RU	12.7			42	26	56	56	33	0.6	3	30	M6×25	M6×35
	SLPA-213.5.FLD.RU	SLPB-213.5.FLD.RU	SLPC-213.5.FLD.RU	13.5		1/4										
	SLPA-214.FLD.RU	SLPB-214.FLD.RU	SLPC-214.FLD.RU	14												
	SLPA-215.FLD.RU	SLPB-215.FLD.RU	SLPC-215.FLD.RU	15												
	SLPA-216.FLD.RU	SLPB-216.FLD.RU	SLPC-216.FLD.RU	16	5/8											
	SLPA-217.2.FLD.RU	SLPB-217.2.FLD.RU	SLPC-217.2.FLD.RU	17.2		3/8										
	SLPA-218.FLD.RU	SLPB-218.FLD.RU	SLPC-218.FLD.RU	18												
L3	SLPA-319.FLD.RU	SLPB-319.FLD.RU	SLPC-319.FLD.RU	19	3/4		50	33	64	64	36	0.6	3	30	M6×30	M6×40
	SLPA-320.FLD.RU	SLPB-320.FLD.RU	SLPC-320.FLD.RU	20												
	SLPA-321.3.FLD.RU	SLPB-321.3.FLD.RU	SLPC-321.3.FLD.RU	21.3		1/2										
	SLPA-322.FLD.RU	SLPB-322.FLD.RU	SLPC-322.FLD.RU	22	7/8											
	SLPA-325.FLD.RU	SLPB-325.FLD.RU	SLPC-325.FLD.RU	25	1											
L4	SLPA-426.9.FLD.RU	SLPB-426.9.FLD.RU	SLPC-426.9.FLD.RU	26.9		3/4	59	40	73	72	42	0.6	3	30	M6×35	M6×45
	SLPA-428.FLD.RU	SLPB-428.FLD.RU	SLPC-428.FLD.RU	28												
	SLPA-430.FLD.RU	SLPB-430.FLD.RU	SLPC-430.FLD.RU	30												
L5	SLPA-532.FLD.RU	SLPB-532.FLD.RU	SLPC-532.FLD.RU	32	2 3/4		71	52	86	86	58	0.8	3	30	M6×50	M6×60
	SLPA-533.7.FLD.RU	SLPB-533.7.FLD.RU	SLPC-533.7.FLD.RU	33.7		1										
	SLPA-535.FLD.RU	SLPB-535.FLD.RU	SLPC-535.FLD.RU	35												
	SLPA-538.FLD.RU	SLPB-538.FLD.RU	SLPC-538.FLD.RU	38	5 1/2											
	SLPA-540.FLD.RU	SLPB-540.FLD.RU	SLPC-540.FLD.RU	40												
	SLPA-542.FLD.RU	SLPB-542.FLD.RU	SLPC-542.FLD.RU	42		1 1/4										
L6	SLPA-644.5.FLD.RU	SLPB-644.5.FLD.RU	SLPC-644.5.FLD.RU	44.5	3 1/4		86	66	100		66	0.8	3	30	M6×60	M6×70
	SLPA-648.3.FLD.RU	SLPB-648.3.FLD.RU	SLPC-648.3.FLD.RU	48.3		1 1/2										
	SLPA-650.8.FLD.RU	SLPB-650.8.FLD.RU	SLPC-650.8.FLD.RU	50.8	2											
L7	SLPA-757.2.FLD.RU	SLPB-757.2.FLD.RU	SLPC-757.2.FLD.RU	57.2	5 1/4		121	94	136	13	93	0.8	5	30	M6×85	M6×90
	SLPA-760.3.FLD.RU	SLPB-760.3.FLD.RU	SLPC-760.3.FLD.RU	60.3		2										
	SLPA-763.5.FLD.RU	SLPB-763.5.FLD.RU	SLPC-763.5.FLD.RU	63.5	1 1/2											
	SLPA-770.FLD.RU	SLPB-770.FLD.RU	SLPC-770.FLD.RU	70	5 3/4											
	SLPA-773.FLD.RU	SLPB-773.FLD.RU	SLPC-773.FLD.RU	73												
	SLPA-776.1.FLD.RU	SLPB-776.1.FLD.RU	SLPC-776.1.FLD.RU	76.1	3	2 1/2										
L8	SLPA-888.9.FLD.RU	SLPB-888.9.FLD.RU	SLPC-888.9.FLD.RU	88.9		3	147	120	162		118	0.8	5	30	M6×110	M6×110
	SLPA-8102.FLD.RU	SLPB-8102.FLD.RU	SLPC-8102.FLD.RU	102	4											

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**

* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

SLNE

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы: * – материал корпуса зажима. См. стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*E-106S.

SL*E



SL*F



SL*G



SL*J



Серия	Заказной код SL*E	Заказной код SL*F	Заказной код SL*G	Заказной код SL*J	D мм
L1	SLPE-106.FLD.RU	SLPF-106.FLD.RU	SLPG-106.FLD.RU	SLPJ-106.FLD.RU	6
	SLPE-106.4.FLD.RU	SLPF-106.4.FLD.RU	SLPG-106.4.FLD.RU	SLPJ-106.4.FLD.RU	6.4
	SLPE-108.FLD.RU	SLPF-108.FLD.RU	SLPG-108.FLD.RU	SLPJ-108.FLD.RU	8
	SLPE-109.5.FLD.RU	SLPF-109.5.FLD.RU	SLPG-109.5.FLD.RU	SLPJ-109.5.FLD.RU	9.5
	SLPE-110.FLD.RU	SLPF-110.FLD.RU	SLPG-110.FLD.RU	SLPJ-110.FLD.RU	10
	SLPE-112.FLD.RU	SLPF-112.FLD.RU	SLPG-112.FLD.RU	SLPJ-112.FLD.RU	12
L2	SLPE-212.7.FLD.RU	SLPF-212.7.FLD.RU	SLPG-212.7.FLD.RU	SLPJ-212.7.FLD.RU	12.7
	SLPE-213.5.FLD.RU	SLPF-213.5.FLD.RU	SLPG-213.5.FLD.RU	SLPJ-213.5.FLD.RU	13.5
	SLPE-214.FLD.RU	SLPF-214.FLD.RU	SLPG-214.FLD.RU	SLPJ-214.FLD.RU	14
	SLPE-215.FLD.RU	SLPF-215.FLD.RU	SLPG-215.FLD.RU	SLPJ-215.FLD.RU	15
	SLPE-216.FLD.RU	SLPF-216.FLD.RU	SLPG-216.FLD.RU	SLPJ-216.FLD.RU	16
	SLPE-217.2.FLD.RU	SLPF-217.2.FLD.RU	SLPG-217.2.FLD.RU	SLPJ-217.2.FLD.RU	17.2
	SLPE-218.FLD.RU	SLPF-218.FLD.RU	SLPG-218.FLD.RU	SLPJ-218.FLD.RU	18
L3	SLPE-319.FLD.RU	SLPF-319.FLD.RU	SLPG-319.FLD.RU	SLPJ-319.FLD.RU	19
	SLPE-320.FLD.RU	SLPF-320.FLD.RU	SLPG-320.FLD.RU	SLPJ-320.FLD.RU	20
	SLPE-321.3.FLD.RU	SLPF-321.3.FLD.RU	SLPG-321.3.FLD.RU	SLPJ-321.3.FLD.RU	21.3
	SLPE-322.FLD.RU	SLPF-322.FLD.RU	SLPG-322.FLD.RU	SLPJ-322.FLD.RU	22
	SLPE-325.FLD.RU	SLPF-325.FLD.RU	SLPG-325.FLD.RU	SLPJ-325.FLD.RU	25
L4	SLPE-426.9.FLD.RU	SLPF-426.9.FLD.RU	SLPG-426.9.FLD.RU	SLPJ-426.9.FLD.RU	26.9
	SLPE-428.FLD.RU	SLPF-428.FLD.RU	SLPG-428.FLD.RU	SLPJ-428.FLD.RU	28
	SLPE-430.FLD.RU	SLPF-430.FLD.RU	SLPG-430.FLD.RU	SLPJ-430.FLD.RU	30
L5	SLPE-532.FLD.RU	SLPF-532.FLD.RU	SLPG-532.FLD.RU	SLPJ-532.FLD.RU	32
	SLPE-533.7.FLD.RU	SLPF-533.7.FLD.RU	SLPG-533.7.FLD.RU	SLPJ-533.7.FLD.RU	33.7
	SLPE-535.FLD.RU	SLPF-535.FLD.RU	SLPG-535.FLD.RU	SLPJ-535.FLD.RU	35
	SLPE-538.FLD.RU	SLPF-538.FLD.RU	SLPG-538.FLD.RU	SLPJ-538.FLD.RU	38
	SLPE-540.FLD.RU	SLPF-540.FLD.RU	SLPG-540.FLD.RU	SLPJ-540.FLD.RU	40
	SLPE-542.FLD.RU	SLPF-542.FLD.RU	SLPG-542.FLD.RU	SLPJ-542.FLD.RU	42
L6	SLPE-644.5.FLD.RU	SLPF-644.5.FLD.RU	SLPG-644.5.FLD.RU	SLPJ-644.5.FLD.RU	44.5
	SLPE-648.3.FLD.RU	SLPF-648.3.FLD.RU	SLPG-648.3.FLD.RU	SLPJ-648.3.FLD.RU	48.3
	SLPE-650.8.FLD.RU	SLPF-650.8.FLD.RU	SLPG-650.8.FLD.RU	SLPJ-650.8.FLD.RU	50.8
L7	SLPE-757.2.FLD.RU	SLPF-757.2.FLD.RU	SLPG-757.2.FLD.RU	SLPJ-757.2.FLD.RU	57.2
	SLPE-760.3.FLD.RU	SLPF-760.3.FLD.RU	SLPG-760.3.FLD.RU	SLPJ-760.3.FLD.RU	60.3
	SLPE-763.5.FLD.RU	SLPF-763.5.FLD.RU	SLPG-763.5.FLD.RU	SLPJ-763.5.FLD.RU	63.5
	SLPE-770.FLD.RU	SLPF-770.FLD.RU	SLPG-770.FLD.RU	SLPJ-770.FLD.RU	70
	SLPE-773.FLD.RU	SLPF-773.FLD.RU	SLPG-773.FLD.RU	SLPJ-773.FLD.RU	73
	SLPE-776.1.FLD.RU	SLPF-776.1.FLD.RU	SLPG-776.1.FLD.RU	SLPJ-776.1.FLD.RU	76.1
L8	SLPE-888.9.FLD.RU	SLPF-888.9.FLD.RU	SLPG-888.9.FLD.RU	SLPJ-888.9.FLD.RU	88.9
	SLPE-8102.FLD.RU	SLPF-8102.FLD.RU	SLPG-8102.FLD.RU	SLPJ-8102.FLD.RU	102

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**

* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

SLLR

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы: * – материал корпуса зажима. См.стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*L-106S.

SL*L



SL*N



SL*Q



SL*R



Серия	Заказной код SL*L	Заказной код SL*N	Заказной код SL*Q	Заказной код SL*R	D мм
L1	SLPL-106.FLD.RU	SLPN-106.FLD.RU	SLPQ-106.FLD.RU	SLPR-106.FLD.RU	6
	SLPL-106.4.FLD.RU	SLPN-106.4.FLD.RU	SLPQ-106.4.FLD.RU	SLPR-106.4.FLD.RU	6.4
	SLPL-108.FLD.RU	SLPN-108.FLD.RU	SLPQ-108.FLD.RU	SLPR-108.FLD.RU	8
	SLPL-109.5.FLD.RU	SLPN-109.5.FLD.RU	SLPQ-109.5.FLD.RU	SLPR-109.5.FLD.RU	9.5
	SLPL-110.FLD.RU	SLPN-110.FLD.RU	SLPQ-110.FLD.RU	SLPR-110.FLD.RU	10
	SLPL-112.FLD.RU	SLPN-112.FLD.RU	SLPQ-112.FLD.RU	SLPR-112.FLD.RU	12
L2	SLPL-212.7.FLD.RU	SLPN-212.7.FLD.RU	SLPQ-212.7.FLD.RU	SLPR-212.7.FLD.RU	12.7
	SLPL-213.5.FLD.RU	SLPN-213.5.FLD.RU	SLPQ-213.5.FLD.RU	SLPR-213.5.FLD.RU	13.5
	SLPL-214.FLD.RU	SLPN-214.FLD.RU	SLPQ-214.FLD.RU	SLPR-214.FLD.RU	14
	SLPL-215.FLD.RU	SLPN-215.FLD.RU	SLPQ-215.FLD.RU	SLPR-215.FLD.RU	15
	SLPL-216.FLD.RU	SLPN-216.FLD.RU	SLPQ-216.FLD.RU	SLPR-216.FLD.RU	16
	SLPL-217.2.FLD.RU	SLPN-217.2.FLD.RU	SLPQ-217.2.FLD.RU	SLPR-217.2.FLD.RU	17.2
	SLPL-218.FLD.RU	SLPN-218.FLD.RU	SLPQ-218.FLD.RU	SLPR-218.FLD.RU	18
L3	SLPL-319.FLD.RU	SLPN-319.FLD.RU	SLPQ-319.FLD.RU	SLPR-319.FLD.RU	19
	SLPL-320.FLD.RU	SLPN-320.FLD.RU	SLPQ-320.FLD.RU	SLPR-320.FLD.RU	20
	SLPL-321.3.FLD.RU	SLPN-321.3.FLD.RU	SLPQ-321.3.FLD.RU	SLPR-321.3.FLD.RU	21.3
	SLPL-322.FLD.RU	SLPN-322.FLD.RU	SLPQ-322.FLD.RU	SLPR-322.FLD.RU	22
	SLPL-325.FLD.RU	SLPN-325.FLD.RU	SLPQ-325.FLD.RU	SLPR-325.FLD.RU	25
L4	SLPL-426.9.FLD.RU	SLPN-426.9.FLD.RU	SLPQ-426.9.FLD.RU	SLPR-426.9.FLD.RU	26.9
	SLPL-428.FLD.RU	SLPN-428.FLD.RU	SLPQ-428.FLD.RU	SLPR-428.FLD.RU	28
	SLPL-430.FLD.RU	SLPN-430.FLD.RU	SLPQ-430.FLD.RU	SLPR-430.FLD.RU	30
L5	SLPL-532.FLD.RU	SLPN-532.FLD.RU	SLPQ-532.FLD.RU	SLPR-532.FLD.RU	32
	SLPL-533.7.FLD.RU	SLPN-533.7.FLD.RU	SLPQ-533.7.FLD.RU	SLPR-533.7.FLD.RU	33.7
	SLPL-535.FLD.RU	SLPN-535.FLD.RU	SLPQ-535.FLD.RU	SLPR-535.FLD.RU	35
	SLPL-538.FLD.RU	SLPN-538.FLD.RU	SLPQ-538.FLD.RU	SLPR-538.FLD.RU	38
	SLPL-540.FLD.RU	SLPN-540.FLD.RU	SLPQ-540.FLD.RU	SLPR-540.FLD.RU	40
	SLPL-542.FLD.RU	SLPN-542.FLD.RU	SLPQ-542.FLD.RU	SLPR-542.FLD.RU	42
L6	SLPL-644.5.FLD.RU	SLPN-644.5.FLD.RU	SLPQ-644.5.FLD.RU	SLPR-644.5.FLD.RU	44.5
	SLPL-648.3.FLD.RU	SLPN-648.3.FLD.RU	SLPQ-648.3.FLD.RU	SLPR-648.3.FLD.RU	48.3
	SLPL-650.8.FLD.RU	SLPN-650.8.FLD.RU	SLPQ-650.8.FLD.RU	SLPR-650.8.FLD.RU	50.8
L7	SLPL-757.2.FLD.RU	SLPN-757.2.FLD.RU	SLPQ-757.2.FLD.RU	SLPR-757.2.FLD.RU	57.2
	SLPL-760.3.FLD.RU	SLPN-760.3.FLD.RU	SLPQ-760.3.FLD.RU	SLPR-760.3.FLD.RU	60.3
	SLPL-763.5.FLD.RU	SLPN-763.5.FLD.RU	SLPQ-763.5.FLD.RU	SLPR-763.5.FLD.RU	63.5
	SLPL-770.FLD.RU	SLPN-770.FLD.RU	SLPQ-770.FLD.RU	SLPR-770.FLD.RU	70
	SLPL-773.FLD.RU	SLPN-773.FLD.RU	SLPQ-773.FLD.RU	SLPR-773.FLD.RU	73
	SLPL-776.1.FLD.RU	SLPN-776.1.FLD.RU	SLPQ-776.1.FLD.RU	SLPR-776.1.FLD.RU	76.1
L8	SLPL-888.9.FLD.RU	SLPN-888.9.FLD.RU	SLPQ-888.9.FLD.RU	SLPR-888.9.FLD.RU	88.9
	SLPL-8102.FLD.RU	SLPN-8102.FLD.RU	SLPQ-8102.FLD.RU	SLPR-8102.FLD.RU	102

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**

* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы: * – материал корпуса зажима. См.стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*A-106S.

SLNA

SLLL

SLNF

SLPR

SL*A



SL*L



SL*F



SL*R



Серия	Заказной код SL*L	Заказной код SL*F	Заказной код SL*R	Заказной код SL*A	D мм	D дюйм	L1	L2	H	S	S1	Глубина	Болт для комплекта без накладки	Болт для комплекта с накладкой
L0	SLPL-006.FLD.RU	SLPF-006.FLD.RU	SLPR-006.FLD.RU	SLPA-006.FLD.RU	6		28	9.5	27	0.4	3	30	M6×20	M6×30
	SLPL-006.4.FLD.RU	SLPF-006.4.FLD.RU	SLPR-006.4.FLD.RU	SLPA-006.4.FLD.RU	6.4	1/4								
	SLPL-008.FLD.RU	SLPF-008.FLD.RU	SLPR-008.FLD.RU	SLPA-008.FLD.RU	8	5/16								
	SLPL-009.5.FLD.RU	SLPF-009.5.FLD.RU	SLPR-009.5.FLD.RU	SLPA-009.5.FLD.RU	9.5	3/8								
	SLPL-010.FLD.RU	SLPF-010.FLD.RU	SLPR-010.FLD.RU	SLPA-010.FLD.RU	10									
	SLPL-012.FLD.RU	SLPF-012.FLD.RU	SLPR-012.FLD.RU	SLPA-012.FLD.RU	12									

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

SL9



SL-E1
(длина 1 м)



SL-E2
(длина 1 м)



SL-E3
(длина 1 м)



Суперлегкие серии SV, SW

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы зажимов:

1) SVP, SV2P, SWP, SW2P – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -30°C до +90°C
2) SVN, SV2N, SWN, SW2N – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -40°C до +120°C
3) SVG, SV2G, SWG, SW2G – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C

Примечание: плиты и болты зажимов SW2 по умолчанию поставляются из оцинкованной углеродистой стали. Для заказа зажимов с плитой и болтом из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SW2P-106S. Другие материалы доступны по запросу.

Комплектующие зажимов серии SW2:
SW2*0 – корпус зажима
Например, SW2P0-106 – корпус зажима из полипропилена под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2N0-210 – корпус зажима из полиамида под трубку с наружным диаметром 10 мм
SW2*1 – накладка
Например, SW2S1-106 – накладка из нержавеющей стали для зажима под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2C1-210 – накладка из углеродистой стали для зажима под трубку с наружным диаметром 10 мм
SW2*2 – болт
Например, SW2S2-106 – болт из нержавеющей стали для зажима под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2C2-210 – накладка из углеродистой стали для зажима под трубку с наружным диаметром 10 мм

SV



SW



SV2



SW2



Серия	Заказной код	Заказной код	D	L1	M	L2	L3	B	H	S	D2
1	SVP-106.FLD.RU	SV2P-106.FLD.RU	6	22	31	9	7	12	10	2	7
	SVP-106.4.FLD.RU	SV2P-106.4.FLD.RU	6.4								
	SVP-108.FLD.RU	SV2P-108.FLD.RU	8								
2	SVP-209.5.FLD.RU	SV2P-209.5.FLD.RU	9.5	27	39	11	7	16	15	2	7
	SVP-210.FLD.RU	SV2P-210.FLD.RU	10								
	SVP-212.FLD.RU	SV2P-212.FLD.RU	12								
3	SVP-312.7.FLD.RU	SV2P-312.7.FLD.RU	12.7	34	53	15	7	20	22	2	7
	SVP-313.5.FLD.RU	SV2P-313.5.FLD.RU	13.5								
	SVP-314.FLD.RU	SV2P-314.FLD.RU	14								
	SVP-315.FLD.RU	SV2P-315.FLD.RU	15								
	SVP-316.FLD.RU	SV2P-316.FLD.RU	16								
	SVP-317.2.FLD.RU	SV2P-317.2.FLD.RU	17.2								
	SVP-318.FLD.RU	SV2P-318.FLD.RU	18								
4	SVP-419.FLD.RU	SV2P-419.FLD.RU	19	42	70	19	7	20	30	2	7
	SVP-420.FLD.RU	SV2P-420.FLD.RU	20								
	SVP-421.3.FLD.RU	SV2P-421.3.FLD.RU	21.3								
	SVP-422.FLD.RU	SV2P-422.FLD.RU	22								
	SVP-425.FLD.RU	SV2P-425.FLD.RU	25								

Серия	Заказной код	Заказной код	D	L1	N	L2	L3	B	H	D2
1	SWP-106.FLD.RU	SW2P-106.FLD.RU	6	22	32	9	7	14.5	13.5	7
	SWP-106.4.FLD.RU	SW2P-106.4.FLD.RU	6.4							
	SWP-108.FLD.RU	SW2P-108.FLD.RU	8							
2	SWP-208.FLD.RU	SW2P-208.FLD.RU	8	27	41	11	7	14.5	18.5	7
	SWP-209.5.FLD.RU	SW2P-209.5.FLD.RU	9.5							
	SWP-210.FLD.RU	SW2P-210.FLD.RU	10							
	SWP-212.FLD.RU	SW2P-212.FLD.RU	12							
	SWP-212.7.FLD.RU	SW2P-212.7.FLD.RU	12.7							
3	SWP-310.FLD.RU	SW2P-310.FLD.RU	10	33	54	15	7	14.5	23.5	7
	SWP-312.FLD.RU	SW2P-312.FLD.RU	12							
	SWP-312.7.FLD.RU	SW2P-312.7.FLD.RU	12.7							
	SWP-313.5.FLD.RU	SW2P-313.5.FLD.RU	13.5							
	SWP-314.FLD.RU	SW2P-314.FLD.RU	14							
	SWP-315.FLD.RU	SW2P-315.FLD.RU	15							
	SWP-316.FLD.RU	SW2P-316.FLD.RU	16							
4	SWP-414.FLD.RU	SW2P-414.FLD.RU	14	40	70	19	7	14.5	30.5	7
	SWP-415.FLD.RU	SW2P-415.FLD.RU	15							
	SWP-416.FLD.RU	SW2P-416.FLD.RU	16							
	SWP-417.2.FLD.RU	SW2P-417.2.FLD.RU	17.2							
	SWP-418.FLD.RU	SW2P-418.FLD.RU	18							
	SWP-419.FLD.RU	SW2P-419.FLD.RU	19							
	SWP-420.FLD.RU	SW2P-420.FLD.RU	20							
	SWP-421.3.FLD.RU	SW2P-421.3.FLD.RU	21.3							
	SWP-422.FLD.RU	SW2P-422.FLD.RU	22							

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

Сдвоенная серия ST

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы корпусов зажимов:

1. STP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
2. STQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
3. STN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -40°C до +120°C
4. STL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -50°C до +300°C
5. STG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C
6. STC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -80°C до +300°C
7. STS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, ST1S

Комплектующие зажимов

ST*0 Корпус зажима

ST1 Накладка


ST2 Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну

ST3 Болт с 6-ти гранной головкой

ST5 Болт с головкой под торцевой ключ

ST6 Установочный болт (для установки зажимов в колонну)


ST7 Приварная плита

ST9 Шестигранная гайка для направляющей

Комплектные зажимы

ST*A



ST3 - 1 шт Болт с 6-ти гранной головкой
ST1 - 1 шт Накладка
ST*0 - 1 шт Корпус зажима
ST7 - 1 шт Приварная плита

ST*C



ST5 - 1 шт Болт с головкой под торцевой ключ
ST1 - 1 шт Накладка
ST*0 - 1 шт Корпус зажима
ST7 - 1 шт Приварная плита

SL*D



ST2 - 1 шт Предохранительная пластина
ST6 - 1 шт Установочный болт
ST*0 - 1 шт Корпус зажима
ST7 - 1 шт Приварная плита

ST*N



ST3 - 1 шт Болт с 6-ти гранной головкой
ST1 - 1 шт Накладка
ST*0 - 1 шт Корпус зажима

ST*J



ST3 - 1 шт Болт с 6-ти гранной головкой
ST1 - 1 шт Накладка
ST*0 - 1 шт Корпус зажима
ST9 - 1 шт Шестигранная гайка для направляющей
SL-E - в комплект не входит Монтажная направляющая

ST*L



ST5 - 1 шт Болт с головкой под торцевой ключ
ST1 - 1 шт Накладка
ST*0 - 1 шт Корпус зажима
ST9 - 1 шт Шестигранная гайка для направляющей
SL-E - в комплект не входит Монтажная направляющая

ST*M



ST2 - 1 шт Предохранительная пластина
ST6 - 1 шт Болт со шлицевой головкой
ST*0 - 1 шт Корпус зажима
ST9 - 1 шт Шестигранная гайка для направляющей
SL-E - в комплект не входит Монтажная направляющая

ST*R



ST2 - 1 шт Предохранительная пластина
ST6 - 1 шт Установочный болт (для установки зажимов в колонну)
ST*0 - 1 шт Корпус зажима

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 199
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, ST*A-106S.

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

STPA

STNC



STLJ

ST*A



ST*C



ST*J



Серия	Заказной код ST*A	Заказной код ST*C	Заказной код ST*J	D мм	D дюйм	DN трубы дюйм	L1	L2	H	H1	S	S1	Глубина	Болт для установки зажимов в колонну	Болт для комплекта с накладкой
T1	STPA-106.FLD.RU	STPC-106.FLD.RU	STPJ-106.FLD.RU	6			37	20	27	7	0.8	3	30	M6×20	M6×35
	STPA-106.4.FLD.RU	STPC-106.4.FLD.RU	STPJ-106.4.FLD.RU	6.4	1/4										
	STPA-108.FLD.RU	STPC-108.FLD.RU	STPJ-108.FLD.RU	8	5/16										
	STPA-109.5.FLD.RU	STPC-109.5.FLD.RU	STPJ-109.5.FLD.RU	9.5	3/8										
	STPA-110.FLD.RU	STPC-110.FLD.RU	STPJ-110.FLD.RU	10		1/8									
	STPA-112.FLD.RU	STPC-112.FLD.RU	STPJ-112.FLD.RU	12											
T2	STPA-212.7.FLD.RU	STPC-212.7.FLD.RU	STPJ-212.7.FLD.RU	12.7			55	29	27	7	0.8	3	30	M8×20	M8×35
	STPA-213.5.FLD.RU	STPC-213.5.FLD.RU	STPJ-213.5.FLD.RU	13.5		1/4									
	STPA-214.FLD.RU	STPC-214.FLD.RU	STPJ-214.FLD.RU	14											
	STPA-215.FLD.RU	STPC-215.FLD.RU	STPJ-215.FLD.RU	15											
	STPA-216.FLD.RU	STPC-216.FLD.RU	STPJ-216.FLD.RU	16	5/8										
	STPA-217.2.FLD.RU	STPC-217.2.FLD.RU	STPJ-217.2.FLD.RU	17.2		3/8									
	STPA-218.FLD.RU	STPC-218.FLD.RU	STPJ-218.FLD.RU	18											
T3	STPA-319.FLD.RU	STPC-319.FLD.RU	STPJ-319.FLD.RU	19	3/4		70	36	37	7	0.8	3	30	M8×30	M8×45
	STPA-320.FLD.RU	STPC-320.FLD.RU	STPJ-320.FLD.RU	20											
	STPA-321.3.FLD.RU	STPC-321.3.FLD.RU	STPJ-321.3.FLD.RU	21.3		1/2									
	STPA-322.FLD.RU	STPC-322.FLD.RU	STPJ-322.FLD.RU	22	7/8										
	STPA-325.FLD.RU	STPC-325.FLD.RU	STPJ-325.FLD.RU	25	1										
T4	STPA-426.9.FLD.RU	STPC-426.9.FLD.RU	STPJ-426.9.FLD.RU	26.9		3/4	85	45	40	7	0.8	3	30	M8×35	M8×50
	STPA-428.FLD.RU	STPC-428.FLD.RU	STPJ-428.FLD.RU	28											
	STPA-430.FLD.RU	STPC-430.FLD.RU	STPJ-430.FLD.RU	30											
T5	STPA-532.FLD.RU	STPC-532.FLD.RU	STPJ-532.FLD.RU	32	2 3/4		85	45	40	7	0.8	3	30	M8×35	M8×50
	STPA-533.7.FLD.RU	STPC-533.7.FLD.RU	STPJ-533.7.FLD.RU	33.7		1	110	56	53	7	0.8	3	30	M8×45	M8×60
	STPA-535.FLD.RU	STPC-535.FLD.RU	STPJ-535.FLD.RU	35											
	STPA-538.FLD.RU	STPC-538.FLD.RU	STPJ-538.FLD.RU	38	5 1/2										
	STPA-540.FLD.RU	STPC-540.FLD.RU	STPJ-540.FLD.RU	40											
	STPA-542.FLD.RU	STPC-542.FLD.RU	STPJ-542.FLD.RU	42		1 1/4									

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**

* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 199
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, ST*L-106S.

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

STLL

ST*L



STPN

ST*N



STNR

ST*R



ST*M



Серия	Заказной код ST*L	Заказной код ST*N	Заказной код ST*R	Заказной код ST*M	D мм
T1	STPL-106.FLD.RU	STPN-106.FLD.RU	STPR-106.FLD.RU	STPM-106.FLD.RU	6
	STPL-106.4.FLD.RU	STPN-106.4.FLD.RU	STPR-106.4.FLD.RU	STPM-106.4.FLD.RU	6.4
	STPL-108.FLD.RU	STPN-108.FLD.RU	STPR-108.FLD.RU	STPM-108.FLD.RU	8
	STPL-109.5.FLD.RU	STPN-109.5.FLD.RU	STPR-109.5.FLD.RU	STPM-109.5.FLD.RU	9.5
	STPL-110.FLD.RU	STPN-110.FLD.RU	STPR-110.FLD.RU	STPM-110.FLD.RU	10
	STPL-112.FLD.RU	STPN-112.FLD.RU	STPR-112.FLD.RU	STPM-112.FLD.RU	12
T2	STPL-212.7.FLD.RU	STPN-212.7.FLD.RU	STPR-212.7.FLD.RU	STPM-212.7.FLD.RU	12.7
	STPL-213.5.FLD.RU	STPN-213.5.FLD.RU	STPR-213.5.FLD.RU	STPM-213.5.FLD.RU	13.5
	STPL-214.FLD.RU	STPN-214.FLD.RU	STPR-214.FLD.RU	STPM-214.FLD.RU	14
	STPL-215.FLD.RU	STPN-215.FLD.RU	STPR-215.FLD.RU	STPM-215.FLD.RU	15
	STPL-216.FLD.RU	STPN-216.FLD.RU	STPR-216.FLD.RU	STPM-216.FLD.RU	16
	STPL-217.2.FLD.RU	STPN-217.2.FLD.RU	STPR-217.2.FLD.RU	STPM-217.2.FLD.RU	17.2
	STPL-218.FLD.RU	STPN-218.FLD.RU	STPR-218.FLD.RU	STPM-218.FLD.RU	18
T3	STPL-319.FLD.RU	STPN-319.FLD.RU	STPR-319.FLD.RU	STPM-319.FLD.RU	19
	STPL-320.FLD.RU	STPN-320.FLD.RU	STPR-320.FLD.RU	STPM-320.FLD.RU	20
	STPL-321.3.FLD.RU	STPN-321.3.FLD.RU	STPR-321.3.FLD.RU	STPM-321.3.FLD.RU	21.3
	STPL-322.FLD.RU	STPN-322.FLD.RU	STPR-322.FLD.RU	STPM-322.FLD.RU	22
	STPL-325.FLD.RU	STPN-325.FLD.RU	STPR-325.FLD.RU	STPM-325.FLD.RU	25
T4	STPL-426.9.FLD.RU	STPN-426.9.FLD.RU	STPR-426.9.FLD.RU	STPM-426.9.FLD.RU	26.9
	STPL-428.FLD.RU	STPN-428.FLD.RU	STPR-428.FLD.RU	STPM-428.FLD.RU	28
	STPL-430.FLD.RU	STPN-430.FLD.RU	STPR-430.FLD.RU	STPM-430.FLD.RU	30
T5	STPL-532.FLD.RU	STPN-532.FLD.RU	STPR-532.FLD.RU	STPM-532.FLD.RU	32
	STPL-533.7.FLD.RU	STPN-533.7.FLD.RU	STPR-533.7.FLD.RU	STPM-533.7.FLD.RU	33.7
	STPL-535.FLD.RU	STPN-535.FLD.RU	STPR-535.FLD.RU	STPM-535.FLD.RU	35
	STPL-538.FLD.RU	STPN-538.FLD.RU	STPR-538.FLD.RU	STPM-538.FLD.RU	38
	STPL-540.FLD.RU	STPN-540.FLD.RU	STPR-540.FLD.RU	STPM-540.FLD.RU	40
	STPL-542.FLD.RU	STPN-542.FLD.RU	STPR-542.FLD.RU	STPM-542.FLD.RU	42

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

ST9 (SL9)



ST-E1 (SL-E1)
(длина 1 м)



ST-E2 (SL-E2)
(длина 1 м)



ST-E3 (SL-E3)
(длина 1 м)



Усиленная серия SH

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Усиленная серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие другие. Усиленная серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической, металлургической, строительной промышленности, а также кораблестроении, автомобилестроении, энергетике и т.д.

Материалы корпусов зажимов:

1. SHP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
2. SHQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
3. SHN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -40°C до +120°C
4. SHL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -50°C до +300°C
5. SHG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C
6. SHC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -80°C до +300°C
7. SHS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SH1S

Комплектующие зажимов

SH*0 Корпус зажима
(*-материал корпуса)

SH1 Накладка



SH2 Предохранительная пластина
(для установки зажимов в колонну)



SH3 Болт с 6-ти гранной головкой

SH5 Болт с головкой
под торцевой ключ

SH6 Установочный болт
(для установки зажимов в колонну)



SH7 Приварная плита



SH8 Удлиненная приварная плита

SH9 Шестигранная гайка
для направляющей



SH9

SH-E
Монтажная направляющая



SH-E (длина 1 м)



SH10 Корпус сдвоенного
зажима



SH11 Накладка сдвоенного зажима



SH12 Приварная плита для
сдвоенного зажима



SH13 Накладка для спаренных
зажимов



SH14 Приварная плита
для спаренных зажимов

SH15 Резиновый вкладыш



SH*16 Корпус зажима
под резиновый вкладыш

Комплектные зажимы

SH*A



SH3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH7 - 1 шт
Приварная плита

SH*C



SH5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH7 - 1 шт
Приварная плита

SH*D



SH6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SH2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH7 - 1 шт
Приварная плита

SH*E



SH3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SH*G



SH5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SH*H



SH6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SH2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SH*J



SH3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH9 - 1 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SH10 - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SH*L



SH5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH9 - 1 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SH10 - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SH*M



SH6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SH2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH9 - 1 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SH10 - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SH*N



SH3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH*Q



SH5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH*R



SH6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SH2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SH*0 - 1 шт
Корпус зажима

SH*S



SH3 - 3 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SH11 - 1 шт
Накладка для сдвоенного зажима

SH10 - 1 шт
Корпус сдвоенного зажима

SH12 - 1 шт
Приварная плита для сдвоенного зажима

SH*T



SH3 - 4 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SH13 - 1 шт
Накладка для спаренных зажимов

SH10 - 2 шт
Корпус сдвоенного зажима

SH14 - 1 шт
Приварная плита для спаренных зажимов

SH*U



SH3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SH1 - 1 шт
Накладка

SH*16 - 1 шт
Корпус зажима под уплотнительное кольцо

SH15 - 1 шт
Резиновый вкладыш

SH7 - 1 шт
Приварная плита

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 202
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SH*A-106S

SHPA

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

SH*A



SH*C



SH*D



Серия	Заказной код SH*A	Заказной код SH*C	Заказной код SH*D	D мм	D дюйм	DN трубы дюйм	L1	L2	L3	L4	L5	H	S	S1	Глубина	Болт для установки зажимов в колонну	Болт для комплекта с накладкой
H1	SHPA-106.FLD.RU	SHPC-106.FLD.RU	SHPD-106.FLD.RU	6			55	33	74	85	113	32	2 min	8	30	M10×25	M10×45
	SHPA-108.FLD.RU	SHPC-108.FLD.RU	SHPD-108.FLD.RU	8													
	SHPA-109.5.FLD.RU	SHPC-109.5.FLD.RU	SHPD-109.5.FLD.RU	9.5													
	SHPA-110.FLD.RU	SHPC-110.FLD.RU	SHPD-110.FLD.RU	10	1/8	1/8											
	SHPA-112.7.FLD.RU	SHPC-112.7.FLD.RU	SHPD-112.7.FLD.RU	12.7													
	SHPA-113.5.FLD.RU	SHPC-113.5.FLD.RU	SHPD-113.5.FLD.RU	13.5	1/4	1/4											
	SHPA-114.FLD.RU	SHPC-114.FLD.RU	SHPD-114.FLD.RU	14													
	SHPA-115.FLD.RU	SHPC-115.FLD.RU	SHPD-115.FLD.RU	15													
	SHPA-116.FLD.RU	SHPC-116.FLD.RU	SHPD-116.FLD.RU	16													
	SHPA-117.2.FLD.RU	SHPC-117.2.FLD.RU	SHPD-117.2.FLD.RU	17.2	3/8	3/8											
	SHPA-118.FLD.RU	SHPC-118.FLD.RU	SHPD-118.FLD.RU	18													
H2	SHPA-218.FLD.RU	SHPC-218.FLD.RU	SHPD-218.FLD.RU	18			70	45	86	97	125	48	2 min	8	30	M10×40	M10×60
	SHPA-219.FLD.RU	SHPC-219.FLD.RU	SHPD-219.FLD.RU	19													
	SHPA-220.FLD.RU	SHPC-220.FLD.RU	SHPD-220.FLD.RU	20													
	SHPA-221.3.FLD.RU	SHPC-221.3.FLD.RU	SHPD-221.3.FLD.RU	21.3		1/2											
	SHPA-222.FLD.RU	SHPC-222.FLD.RU	SHPD-222.FLD.RU	22													
	SHPA-225.FLD.RU	SHPC-225.FLD.RU	SHPD-225.FLD.RU	25													
	SHPA-226.9.FLD.RU	SHPC-226.9.FLD.RU	SHPD-226.9.FLD.RU	26.9	3/4	3/4											
	SHPA-228.FLD.RU	SHPC-228.FLD.RU	SHPD-228.FLD.RU	28													
	SHPA-230.FLD.RU	SHPC-230.FLD.RU	SHPD-230.FLD.RU	30													
H3	SHPA-330.FLD.RU	SHPC-330.FLD.RU	SHPD-330.FLD.RU	30			85	60	100	112	140	60	2 min	8	30	M10×51	M10×70
	SHPA-332.FLD.RU	SHPC-332.FLD.RU	SHPD-332.FLD.RU	32													
	SHPA-333.7.FLD.RU	SHPC-333.7.FLD.RU	SHPD-333.7.FLD.RU	33.7		1											
	SHPA-335.FLD.RU	SHPC-335.FLD.RU	SHPD-335.FLD.RU	35													
	SHPA-338.FLD.RU	SHPC-338.FLD.RU	SHPD-338.FLD.RU	38													
	SHPA-340.FLD.RU	SHPC-340.FLD.RU	SHPD-340.FLD.RU	40													
	SHPA-342.FLD.RU	SHPC-342.FLD.RU	SHPD-342.FLD.RU	42	1/4	1 1/4											
H4	SHPA-442.FLD.RU	SHPC-442.FLD.RU	SHPD-442.FLD.RU	42	1/4	1 1/4	115	90	140	155	187	89	3 min	10	45	M12×82	M12×100
	SHPA-444.5.FLD.RU	SHPC-444.5.FLD.RU	SHPD-444.5.FLD.RU	44.5													
	SHPA-448.3.FLD.RU	SHPC-448.3.FLD.RU	SHPD-448.3.FLD.RU	48.3	1/2	1 1/2											
	SHPA-450.8.FLD.RU	SHPC-450.8.FLD.RU	SHPD-450.8.FLD.RU	50.8													
	SHPA-455.FLD.RU	SHPC-455.FLD.RU	SHPD-455.FLD.RU	55													
	SHPA-457.FLD.RU	SHPC-457.FLD.RU	SHPD-457.FLD.RU	57													
	SHPA-460.3.FLD.RU	SHPC-460.3.FLD.RU	SHPD-460.3.FLD.RU	60.3	2	2											
	SHPA-463.5.FLD.RU	SHPC-463.5.FLD.RU	SHPD-463.5.FLD.RU	63.5													
	SHPA-465.FLD.RU	SHPC-465.FLD.RU	SHPD-465.FLD.RU	65													
	SHPA-470.FLD.RU	SHPC-470.FLD.RU	SHPD-470.FLD.RU	70													
H5	SHPA-570.FLD.RU	SHPC-570.FLD.RU	SHPD-570.FLD.RU	70			150	122	180	198	238	120	3.5 min	10	60	M16×110	M16×130
	SHPA-575.FLD.RU	SHPC-575.FLD.RU	SHPD-575.FLD.RU	75													
	SHPA-576.1.FLD.RU	SHPC-576.1.FLD.RU	SHPD-576.1.FLD.RU	76.1	1 1/2	1 1/2											
	SHPA-580.FLD.RU	SHPC-580.FLD.RU	SHPD-580.FLD.RU	80	5 1/2												
	SHPA-582.5.FLD.RU	SHPC-582.5.FLD.RU	SHPD-582.5.FLD.RU	82.5													
	SHPA-588.9.FLD.RU	SHPC-588.9.FLD.RU	SHPD-588.9.FLD.RU	88.9	3	3											
H6	SHPA-688.9.FLD.RU	SHPC-688.9.FLD.RU	SHPD-688.9.FLD.RU	88.9	3	3	205	168	226	259	309	167	4 min	15	80	M20×150	M20×190
	SHPA-6100.FLD.RU	SHPC-6100.FLD.RU	SHPD-6100.FLD.RU	100													
	SHPA-6102.FLD.RU	SHPC-6102.FLD.RU	SHPD-6102.FLD.RU	102	15 1/2												
	SHPA-6108.FLD.RU	SHPC-6108.FLD.RU	SHPD-6108.FLD.RU	108													
	SHPA-6114.FLD.RU	SHPC-6114.FLD.RU	SHPD-6114.FLD.RU	114	4												
	SHPA-6127.FLD.RU	SHPC-6127.FLD.RU	SHPD-6127.FLD.RU	127													
	SHPA-6133.FLD.RU	SHPC-6133.FLD.RU	SHPD-6133.FLD.RU	133													
H7	SHPA-7133.FLD.RU	SHPC-7133.FLD.RU	SHPD-7133.FLD.RU	133			250	205	270	310	370	200	4 min	15	90	M24×180	M24×220
	SHPA-7140.FLD.RU	SHPC-7140.FLD.RU	SHPD-7140.FLD.RU	140	5												
	SHPA-7152.FLD.RU	SHPC-7152.FLD.RU	SHPD-7152.FLD.RU	152													
	SHPA-7159.FLD.RU	SHPC-7159.FLD.RU	SHPD-7159.FLD.RU	159													
	SHPA-7165.FLD.RU	SHPC-7165.FLD.RU	SHPD-7165.FLD.RU	165													
	SHPA-7168.FLD.RU	SHPC-7168.FLD.RU	SHPD-7168.FLD.RU	168	6												
H8	SHPA-8168.FLD.RU	SHPC-8168.FLD.RU	SHPD-8168.FLD.RU	168			336	265	340	380	440	270	5 min	25	120	M30×256	M30×300
	SHPA-8177.8.FLD.RU	SHPC-8177.8.FLD.RU	SHPD-8177.8.FLD.RU	177.8													
	SHPA-8193.7.FLD.RU	SHPC-8193.7.FLD.RU	SHPD-8193.7.FLD.RU	193.7													
	SHPA-8216.FLD.RU	SHPC-8216.FLD.RU	SHPD-8216.FLD.RU	216													
	SHPA-8219.FLD.RU	SHPC-8219.FLD.RU	SHPD-8219.FLD.RU	219	8												
H9	SHPA-9219.FLD.RU	SHPC-9219.FLD.RU	SHPD-9219.FLD.RU	219	8		470	395	520	530	590	410	8 min	30	160	-	M30×450
	SHPA-9273.FLD.RU	SHPC-9273.FLD.RU	SHPD-9273.FLD.RU	273	10												
	SHPA-9324.FLD.RU	SHPC-9324.FLD.RU	SHPD-9324.FLD.RU	324	12												
H10	SHPA-10356.FLD.RU	SHPC-10356.FLD.RU	SHPD-10356.FLD.RU	356	14		630	534	680	690	750	530	20 min	30	180	-	M30×560
	SHPA-10406.FLD.RU	SHPC-10406.FLD.RU	SHPD-10406.FLD.RU	406	16												

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 202
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SH*E-106S

SH*E



SH*G



SH*J



SH*L



Серия	Заказной код SH*E	Заказной код SH*G	Заказной код SH*J	Заказной код SH*L	D мм	D дюйм
H1	SHPE-106.FLD.RU	SHPG-106.FLD.RU	SHPJ-106.FLD.RU	SHPL-106.FLD.RU	6	
	SHPE-108.FLD.RU	SHPG-108.FLD.RU	SHPJ-108.FLD.RU	SHPL-108.FLD.RU	8	
	SHPE-109.5.FLD.RU	SHPG-109.5.FLD.RU	SHPJ-109.5.FLD.RU	SHPL-109.5.FLD.RU	9.5	
	SHPE-110.FLD.RU	SHPG-110.FLD.RU	SHPJ-110.FLD.RU	SHPL-110.FLD.RU	10	1/8
	SHPE-112.7.FLD.RU	SHPG-112.7.FLD.RU	SHPJ-112.7.FLD.RU	SHPL-112.7.FLD.RU	12.7	
	SHPE-113.5.FLD.RU	SHPG-113.5.FLD.RU	SHPJ-113.5.FLD.RU	SHPL-113.5.FLD.RU	13.5	1/4
	SHPE-114.FLD.RU	SHPG-114.FLD.RU	SHPJ-114.FLD.RU	SHPL-114.FLD.RU	14	
	SHPE-115.FLD.RU	SHPG-115.FLD.RU	SHPJ-115.FLD.RU	SHPL-115.FLD.RU	15	
	SHPE-116.FLD.RU	SHPG-116.FLD.RU	SHPJ-116.FLD.RU	SHPL-116.FLD.RU	16	
	SHPE-117.2.FLD.RU	SHPG-117.2.FLD.RU	SHPJ-117.2.FLD.RU	SHPL-117.2.FLD.RU	17.2	3/8
	SHPE-118.FLD.RU	SHPG-118.FLD.RU	SHPJ-118.FLD.RU	SHPL-118.FLD.RU	18	
H2	SHPE-218.FLD.RU	SHPG-218.FLD.RU	SHPJ-218.FLD.RU	SHPL-218.FLD.RU	18	
	SHPE-219.FLD.RU	SHPG-219.FLD.RU	SHPJ-219.FLD.RU	SHPL-219.FLD.RU	19	
	SHPE-220.FLD.RU	SHPG-220.FLD.RU	SHPJ-220.FLD.RU	SHPL-220.FLD.RU	20	
	SHPE-221.3.FLD.RU	SHPG-221.3.FLD.RU	SHPJ-221.3.FLD.RU	SHPL-221.3.FLD.RU	21.3	1/2
	SHPE-222.FLD.RU	SHPG-222.FLD.RU	SHPJ-222.FLD.RU	SHPL-222.FLD.RU	22	
	SHPE-225.FLD.RU	SHPG-225.FLD.RU	SHPJ-225.FLD.RU	SHPL-225.FLD.RU	25	
	SHPE-226.9.FLD.RU	SHPG-226.9.FLD.RU	SHPJ-226.9.FLD.RU	SHPL-226.9.FLD.RU	26.9	3/4
	SHPE-228.FLD.RU	SHPG-228.FLD.RU	SHPJ-228.FLD.RU	SHPL-228.FLD.RU	28	
	SHPE-230.FLD.RU	SHPG-230.FLD.RU	SHPJ-230.FLD.RU	SHPL-230.FLD.RU	30	
H3	SHPE-330.FLD.RU	SHPG-330.FLD.RU	SHPJ-330.FLD.RU	SHPL-330.FLD.RU	30	
	SHPE-332.FLD.RU	SHPG-332.FLD.RU	SHPJ-332.FLD.RU	SHPL-332.FLD.RU	32	
	SHPE-333.7.FLD.RU	SHPG-333.7.FLD.RU	SHPJ-333.7.FLD.RU	SHPL-333.7.FLD.RU	33.7	
	SHPE-335.FLD.RU	SHPG-335.FLD.RU	SHPJ-335.FLD.RU	SHPL-335.FLD.RU	35	
	SHPE-338.FLD.RU	SHPG-338.FLD.RU	SHPJ-338.FLD.RU	SHPL-338.FLD.RU	38	
	SHPE-340.FLD.RU	SHPG-340.FLD.RU	SHPJ-340.FLD.RU	SHPL-340.FLD.RU	40	
	SHPE-342.FLD.RU	SHPG-342.FLD.RU	SHPJ-342.FLD.RU	SHPL-342.FLD.RU	42	1/4
H4	SHPE-442.FLD.RU	SHPG-442.FLD.RU	SHPJ-442.FLD.RU	SHPL-442.FLD.RU	42	1/4
	SHPE-444.5.FLD.RU	SHPG-444.5.FLD.RU	SHPJ-444.5.FLD.RU	SHPL-444.5.FLD.RU	44.5	
	SHPE-448.3.FLD.RU	SHPG-448.3.FLD.RU	SHPJ-448.3.FLD.RU	SHPL-448.3.FLD.RU	48.3	1/2
	SHPE-450.8.FLD.RU	SHPG-450.8.FLD.RU	SHPJ-450.8.FLD.RU	SHPL-450.8.FLD.RU	50.8	
	SHPE-455.FLD.RU	SHPG-455.FLD.RU	SHPJ-455.FLD.RU	SHPL-455.FLD.RU	55	
	SHPE-457.FLD.RU	SHPG-457.FLD.RU	SHPJ-457.FLD.RU	SHPL-457.FLD.RU	57	
	SHPE-460.3.FLD.RU	SHPG-460.3.FLD.RU	SHPJ-460.3.FLD.RU	SHPL-460.3.FLD.RU	60.3	2
	SHPE-463.5.FLD.RU	SHPG-463.5.FLD.RU	SHPJ-463.5.FLD.RU	SHPL-463.5.FLD.RU	63.5	
	SHPE-465.FLD.RU	SHPG-465.FLD.RU	SHPJ-465.FLD.RU	SHPL-465.FLD.RU	65	
	SHPE-470.FLD.RU	SHPG-470.FLD.RU	SHPJ-470.FLD.RU	SHPL-470.FLD.RU	70	
H5	SHPE-570.FLD.RU	SHPG-570.FLD.RU	SHPJ-570.FLD.RU	SHPL-570.FLD.RU	70	
	SHPE-575.FLD.RU	SHPG-575.FLD.RU	SHPJ-575.FLD.RU	SHPL-575.FLD.RU	75	
	SHPE-576.1.FLD.RU	SHPG-576.1.FLD.RU	SHPJ-576.1.FLD.RU	SHPL-576.1.FLD.RU	76.1	21/2
	SHPE-580.FLD.RU	SHPG-580.FLD.RU	SHPJ-580.FLD.RU	SHPL-580.FLD.RU	80	11/2
	SHPE-582.5.FLD.RU	SHPG-582.5.FLD.RU	SHPJ-582.5.FLD.RU	SHPL-582.5.FLD.RU	82.5	
	SHPE-588.9.FLD.RU	SHPG-588.9.FLD.RU	SHPJ-588.9.FLD.RU	SHPL-588.9.FLD.RU	88.9	3
H6	SHPE-688.9.FLD.RU	SHPG-688.9.FLD.RU	SHPJ-688.9.FLD.RU	SHPL-688.9.FLD.RU	88.9	3
	SHPE-6100.FLD.RU	SHPG-6100.FLD.RU	SHPJ-6100.FLD.RU	SHPL-6100.FLD.RU	100	
	SHPE-6102.FLD.RU	SHPG-6102.FLD.RU	SHPJ-6102.FLD.RU	SHPL-6102.FLD.RU	102	31/2
	SHPE-6108.FLD.RU	SHPG-6108.FLD.RU	SHPJ-6108.FLD.RU	SHPL-6108.FLD.RU	108	
	SHPE-6114.FLD.RU	SHPG-6114.FLD.RU	SHPJ-6114.FLD.RU	SHPL-6114.FLD.RU	114	4
	SHPE-6127.FLD.RU	SHPG-6127.FLD.RU	SHPJ-6127.FLD.RU	SHPL-6127.FLD.RU	127	
	SHPE-6133.FLD.RU	SHPG-6133.FLD.RU	SHPJ-6133.FLD.RU	SHPL-6133.FLD.RU	133	
H7	SHPE-7133.FLD.RU	SHPG-7133.FLD.RU	SHPJ-7133.FLD.RU	SHPL-7133.FLD.RU	133	
	SHPE-7140.FLD.RU	SHPG-7140.FLD.RU	SHPJ-7140.FLD.RU	SHPL-7140.FLD.RU	140	5
	SHPE-7152.FLD.RU	SHPG-7152.FLD.RU	SHPJ-7152.FLD.RU	SHPL-7152.FLD.RU	152	
	SHPE-7159.FLD.RU	SHPG-7159.FLD.RU	SHPJ-7159.FLD.RU	SHPL-7159.FLD.RU	159	
	SHPE-7165.FLD.RU	SHPG-7165.FLD.RU	SHPJ-7165.FLD.RU	SHPL-7165.FLD.RU	165	
	SHPE-7168.FLD.RU	SHPG-7168.FLD.RU	SHPJ-7168.FLD.RU	SHPL-7168.FLD.RU	168	6
H8	SHPE-8168.FLD.RU	SHPG-8168.FLD.RU	SHPJ-8168.FLD.RU	SHPL-8168.FLD.RU	168	
	SHPE-8177.8.FLD.RU	SHPG-8177.8.FLD.RU	SHPJ-8177.8.FLD.RU	SHPL-8177.8.FLD.RU	177.8	
	SHPE-8193.7.FLD.RU	SHPG-8193.7.FLD.RU	SHPJ-8193.7.FLD.RU	SHPL-8193.7.FLD.RU	193.7	
	SHPE-8216.FLD.RU	SHPG-8216.FLD.RU	SHPJ-8216.FLD.RU	SHPL-8216.FLD.RU	216	
	SHPE-8219.FLD.RU	SHPG-8219.FLD.RU	SHPJ-8219.FLD.RU	SHPL-8219.FLD.RU	219	8
H9	SHPE-9219.FLD.RU	SHPG-9219.FLD.RU	SHPJ-9219.FLD.RU	SHPL-9219.FLD.RU	219	8
	SHPE-9273.FLD.RU	SHPG-9273.FLD.RU	SHPJ-9273.FLD.RU	SHPL-9273.FLD.RU	273	10
	SHPE-9324.FLD.RU	SHPG-9324.FLD.RU	SHPJ-9324.FLD.RU	SHPL-9324.FLD.RU	324	12
H10	SHPE-10356.FLD.RU	SHPG-10356.FLD.RU	SHPJ-10356.FLD.RU	SHPL-10356.FLD.RU	356	14
	SHPE-10406.FLD.RU	SHPG-10406.FLD.RU	SHPJ-10406.FLD.RU	SHPL-10406.FLD.RU	406	16

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 202
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SH*N-106S.

SH*N



SH*S



SH*T



вид сбоку

SH*U



Серия	Заказной код SH*N	Заказной код SH*S	Заказной код SH*T	Заказной код SH*U	D мм	D дюйм
H1	SHPN-106.FLD.RU	SHPS-106.FLD.RU	SHPT-106.FLD.RU	SHPU-106.FLD.RU	6	
	SHPN-108.FLD.RU	SHPS-108.FLD.RU	SHPT-108.FLD.RU	SHPU-108.FLD.RU	8	
	SHPN-109.5.FLD.RU	SHPS-109.5.FLD.RU	SHPT-109.5.FLD.RU	SHPU-109.5.FLD.RU	9.5	
	SHPN-110.FLD.RU	SHPS-110.FLD.RU	SHPT-110.FLD.RU	SHPU-110.FLD.RU	10	1/8
	SHPN-112.7.FLD.RU	SHPS-112.7.FLD.RU	SHPT-112.7.FLD.RU	SHPU-112.7.FLD.RU	12.7	
	SHPN-113.5.FLD.RU	SHPS-113.5.FLD.RU	SHPT-113.5.FLD.RU	SHPU-113.5.FLD.RU	13.5	1/4
	SHPN-114.FLD.RU	SHPS-114.FLD.RU	SHPT-114.FLD.RU	SHPU-114.FLD.RU	14	
	SHPN-115.FLD.RU	SHPS-115.FLD.RU	SHPT-115.FLD.RU	SHPU-115.FLD.RU	15	
	SHPN-116.FLD.RU	SHPS-116.FLD.RU	SHPT-116.FLD.RU	SHPU-116.FLD.RU	16	
	SHPN-117.2.FLD.RU	SHPS-117.2.FLD.RU	SHPT-117.2.FLD.RU	SHPU-117.2.FLD.RU	17.2	3/8
	SHPN-118.FLD.RU	SHPS-118.FLD.RU	SHPT-118.FLD.RU	SHPU-118.FLD.RU	18	
H2	SHPN-218.FLD.RU	SHPS-218.FLD.RU	SHPT-218.FLD.RU	SHPU-218.FLD.RU	18	
	SHPN-219.FLD.RU	SHPS-219.FLD.RU	SHPT-219.FLD.RU	SHPU-219.FLD.RU	19	
	SHPN-220.FLD.RU	SHPS-220.FLD.RU	SHPT-220.FLD.RU	SHPU-220.FLD.RU	20	
	SHPN-221.3.FLD.RU	SHPS-221.3.FLD.RU	SHPT-221.3.FLD.RU	SHPU-221.3.FLD.RU	21.3	1/2
	SHPN-222.FLD.RU	SHPS-222.FLD.RU	SHPT-222.FLD.RU	SHPU-222.FLD.RU	22	
	SHPN-225.FLD.RU	SHPS-225.FLD.RU	SHPT-225.FLD.RU	SHPU-225.FLD.RU	25	
	SHPN-226.9.FLD.RU	SHPS-226.9.FLD.RU	SHPT-226.9.FLD.RU	SHPU-226.9.FLD.RU	26.9	3/4
	SHPN-228.FLD.RU	SHPS-228.FLD.RU	SHPT-228.FLD.RU	SHPU-228.FLD.RU	28	
	SHPN-230.FLD.RU	SHPS-230.FLD.RU	SHPT-230.FLD.RU	SHPU-230.FLD.RU	30	
H3	SHPN-330.FLD.RU	SHPS-330.FLD.RU	SHPT-330.FLD.RU	SHPU-330.FLD.RU	30	
	SHPN-332.FLD.RU	SHPS-332.FLD.RU	SHPT-332.FLD.RU	SHPU-332.FLD.RU	32	
	SHPN-333.7.FLD.RU	SHPS-333.7.FLD.RU	SHPT-333.7.FLD.RU	SHPU-333.7.FLD.RU	33.7	
	SHPN-335.FLD.RU	SHPS-335.FLD.RU	SHPT-335.FLD.RU	SHPU-335.FLD.RU	35	
	SHPN-338.FLD.RU	SHPS-338.FLD.RU	SHPT-338.FLD.RU	SHPU-338.FLD.RU	38	
	SHPN-340.FLD.RU	SHPS-340.FLD.RU	SHPT-340.FLD.RU	SHPU-340.FLD.RU	40	
	SHPN-342.FLD.RU	SHPS-342.FLD.RU	SHPT-342.FLD.RU	SHPU-342.FLD.RU	42	1/4
H4	SHPN-442.FLD.RU	SHPS-442.FLD.RU	SHPT-442.FLD.RU	SHPU-442.FLD.RU	42	1/4
	SHPN-444.5.FLD.RU	SHPS-444.5.FLD.RU	SHPT-444.5.FLD.RU	SHPU-444.5.FLD.RU	44.5	
	SHPN-448.3.FLD.RU	SHPS-448.3.FLD.RU	SHPT-448.3.FLD.RU	SHPU-448.3.FLD.RU	48.3	1/2
	SHPN-450.8.FLD.RU	SHPS-450.8.FLD.RU	SHPT-450.8.FLD.RU	SHPU-450.8.FLD.RU	50.8	
	SHPN-455.FLD.RU	SHPS-455.FLD.RU	SHPT-455.FLD.RU	SHPU-455.FLD.RU	55	
	SHPN-457.FLD.RU	SHPS-457.FLD.RU	SHPT-457.FLD.RU	SHPU-457.FLD.RU	57	
	SHPN-460.3.FLD.RU	SHPS-460.3.FLD.RU	SHPT-460.3.FLD.RU	SHPU-460.3.FLD.RU	60.3	2
	SHPN-463.5.FLD.RU	SHPS-463.5.FLD.RU	SHPT-463.5.FLD.RU	SHPU-463.5.FLD.RU	63.5	
	SHPN-465.FLD.RU	SHPS-465.FLD.RU	SHPT-465.FLD.RU	SHPU-465.FLD.RU		
	SHPN-470.FLD.RU	SHPS-470.FLD.RU	SHPT-470.FLD.RU	SHPU-470.FLD.RU		
H5	SHPN-570.FLD.RU	SHPS-570.FLD.RU	SHPT-570.FLD.RU	SHPU-570.FLD.RU	70	
	SHPN-575.FLD.RU	SHPS-575.FLD.RU	SHPT-575.FLD.RU	SHPU-575.FLD.RU	70	
	SHPN-576.1.FLD.RU	SHPS-576.1.FLD.RU	SHPT-576.1.FLD.RU	SHPU-576.1.FLD.RU	76.1	21/2
	SHPN-580.FLD.RU	SHPS-580.FLD.RU	SHPT-580.FLD.RU	SHPU-580.FLD.RU	80	11/2
	SHPN-582.5.FLD.RU	SHPS-582.5.FLD.RU	SHPT-582.5.FLD.RU	SHPU-582.5.FLD.RU	82.5	
	SHPN-588.9.FLD.RU	SHPS-588.9.FLD.RU	SHPT-588.9.FLD.RU	SHPU-588.9.FLD.RU	88.9	3
H6	SHPN-688.9.FLD.RU	SHPS-688.9.FLD.RU	SHPT-688.9.FLD.RU	SHPU-688.9.FLD.RU	88.9	3
	SHPN-6100.FLD.RU	SHPS-6100.FLD.RU	SHPT-6100.FLD.RU	SHPU-6100.FLD.RU	100	
	SHPN-6102.FLD.RU	SHPS-6102.FLD.RU	SHPT-6102.FLD.RU	SHPU-6102.FLD.RU	102	31/2
	SHPN-6108.FLD.RU	SHPS-6108.FLD.RU	SHPT-6108.FLD.RU	SHPU-6108.FLD.RU	108	
	SHPN-6114.FLD.RU	SHPS-6114.FLD.RU	SHPT-6114.FLD.RU	SHPU-6114.FLD.RU	114	4
	SHPN-6127.FLD.RU	SHPS-6127.FLD.RU	SHPT-6127.FLD.RU	SHPU-6127.FLD.RU	127	
	SHPN-6133.FLD.RU	SHPS-6133.FLD.RU	SHPT-6133.FLD.RU	SHPU-6133.FLD.RU	133	
H7	SHPN-7133.FLD.RU	SHPS-7133.FLD.RU	SHPT-7133.FLD.RU	SHPU-7133.FLD.RU	133	
	SHPN-7140.FLD.RU	SHPS-7140.FLD.RU	SHPT-7140.FLD.RU	SHPU-7140.FLD.RU	140	5
	SHPN-7152.FLD.RU	SHPS-7152.FLD.RU	SHPT-7152.FLD.RU	SHPU-7152.FLD.RU	152	
	SHPN-7159.FLD.RU	SHPS-7159.FLD.RU	SHPT-7159.FLD.RU	SHPU-7159.FLD.RU	159	
	SHPN-7165.FLD.RU	SHPS-7165.FLD.RU	SHPT-7165.FLD.RU	SHPU-7165.FLD.RU	165	
	SHPN-7168.FLD.RU	SHPS-7168.FLD.RU	SHPT-7168.FLD.RU	SHPU-7168.FLD.RU	168	6
H8	SHPN-8168.FLD.RU	SHPS-8168.FLD.RU	SHPT-8168.FLD.RU	SHPU-8168.FLD.RU	168	
	SHPN-8177.8.FLD.RU	SHPS-8177.8.FLD.RU	SHPT-8177.8.FLD.RU	SHPU-8177.8.FLD.RU	177.8	
	SHPN-8193.7.FLD.RU	SHPS-8193.7.FLD.RU	SHPT-8193.7.FLD.RU	SHPU-8193.7.FLD.RU	193.7	
	SHPN-8216.FLD.RU	SHPS-8216.FLD.RU	SHPT-8216.FLD.RU	SHPU-8216.FLD.RU	216	
	SHPN-8219.FLD.RU	SHPS-8219.FLD.RU	SHPT-8219.FLD.RU	SHPU-8219.FLD.RU	219	8
H9	SHPN-9219.FLD.RU	SHPS-9219.FLD.RU	SHPT-9219.FLD.RU	SHPU-9219.FLD.RU	219	8
	SHPN-9273.FLD.RU	SHPS-9273.FLD.RU	SHPT-9273.FLD.RU	SHPU-9273.FLD.RU	273	10
	SHPN-9324.FLD.RU	SHPS-9324.FLD.RU	SHPT-9324.FLD.RU	SHPU-9324.FLD.RU	324	12
H10	SHPN-10356.FLD.RU	SHPS-10356.FLD.RU	SHPT-10356.FLD.RU	SHPU-10356.FLD.RU	356	14
	SHPN-10406.FLD.RU	SHPS-10406.FLD.RU	SHPT-11419.FLD.RU	SHPU-11419.FLD.RU	406	16

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

Подбор заказного кода