Легкая серия SL

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Легкая серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие другие. Легкая серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической, металлургической, строительной промышленности, а также кораблестроении, автомобилестроении, энергетике и т.д.

Материалы корпусов зажимов:

1) SLP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

2) SLQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

3) SLN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -40°C до +120°C

4) SLL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -60°C до +300°C

5) SLG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -50°C до +300°C

6) SLC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -80°C до +300°C

7) SLS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SL1S.

Комплектующие зажимов



SL*0 Корпус зажима
(*-материал корпуса)



SL1 Накладка

SL2 Предохранительная пластина
(для установки зажимов в колонну)



SL3 Болт с 6-ти гранной головкой



SL4 Болт со шлицевой головкой



SL5 Болт с головкой под торцевой ключ

SL6 Установочный болт
(для установки зажимов в колонну



SL7 Приварная плита



SL8 Удлиненная приварная плита



SL9 Шестигранная гайка для направляющей



SL-E1 (SL-E2, SL-E3)
Монтажная направляющая

Комплектные зажимы

SL*A



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*B



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*C



SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*D



SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*E



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*F



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 -1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*G

SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*H



SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL8 - 1 шт
Удлиненная приварная плита

SL*J



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*K



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*L



SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E- в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*M



SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL9 - 2 шт
Шестигранная гайка для направляющей

SL-E - в комплект не входит
Монтажная направляющая

SL*N



SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гранной головкой

SL1 - 1 шт
Накладка

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*P



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой головкой

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*Q



SL5 - 2 шт
Болт с головкой под торцевой ключ

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*R



SL6 - 2 шт
Установочный болт (для установки зажимов в колонну)

SL2 - 1 шт
Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)

SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SLPA

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Материалы: * – материал корпуса зажима. См. стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*A-106S.

SL*A



SL*B



SL*C





Серия	Заказной код SL*A	Заказной код SL*B	Заказной код SL*C	D мм	D дюйм	DN трубы дюйм	L1	L2	L3	L4	H	S	S1	Глубина	Болт для комплекта без накладки	Болт для комплекта с накладкой
L1	SLPA-106.FLD.RU	SLPB-106.FLD.RU	SLPC-106.FLD.RU	6			37	20	64	51	27	0.4	3	30	M6×20	M6×30
	SLPA-106.4.FLD.RU	SLPB-106.4.FLD.RU	SLPC-106.4.FLD.RU	6.4	1/4											
	SLPA-108.FLD.RU	SLPB-108.FLD.RU	SLPC-108.FLD.RU	8	5/16											
	SLPA-109.5.FLD.RU	SLPB-109.5.FLD.RU	SLPC-109.5.FLD.RU	9.5	3/8											
	SLPA-110.FLD.RU	SLPB-110.FLD.RU	SLPC-110.FLD.RU	10		1/8										
	SLPA-112.FLD.RU	SLPB-112.FLD.RU	SLPC-112.FLD.RU	12												
L2	SLPA-212.7.FLD.RU	SLPB-212.7.FLD.RU	SLPC-212.7.FLD.RU	12.7			42	26	69	57	33	0.6	3	30	M6×25	M6×35
	SLPA-213.5.FLD.RU	SLPB-213.5.FLD.RU	SLPC-213.5.FLD.RU	13.5		1/4										
	SLPA-214.FLD.RU	SLPB-214.FLD.RU	SLPC-214.FLD.RU	14												
	SLPA-215.FLD.RU	SLPB-215.FLD.RU	SLPC-215.FLD.RU	15												
	SLPA-216.FLD.RU	SLPB-216.FLD.RU	SLPC-216.FLD.RU	16	5/8											
	SLPA-217.2.FLD.RU	SLPB-217.2.FLD.RU	SLPC-217.2.FLD.RU	17.2		3/8										
	SLPA-218.FLD.RU	SLPB-218.FLD.RU	SLPC-218.FLD.RU	18												
L3	SLPA-319.FLD.RU	SLPB-319.FLD.RU	SLPC-319.FLD.RU	19	3/4		50	33	72	64	36	0.6	3	30	M6×30	M6×40
	SLPA-320.FLD.RU	SLPB-320.FLD.RU	SLPC-320.FLD.RU	20												
	SLPA-321.3.FLD.RU	SLPB-321.3.FLD.RU	SLPC-321.3.FLD.RU	21.3		1/2										
	SLPA-322.FLD.RU	SLPB-322.FLD.RU	SLPC-322.FLD.RU	22	7/8											
	SLPA-325.FLD.RU	SLPB-325.FLD.RU	SLPC-325.FLD.RU	25	1											
L4	SLPA-426.9.FLD.RU	SLPB-426.9.FLD.RU	SLPC-426.9.FLD.RU	26.9		3/4	59	40	82	73	42	0.6	3	30	M6×35	M6×45
	SLPA-428.FLD.RU	SLPB-428.FLD.RU	SLPC-428.FLD.RU	28												
	SLPA-430.FLD.RU	SLPB-430.FLD.RU	SLPC-430.FLD.RU	30												
L5	SLPA-532.FLD.RU	SLPB-532.FLD.RU	SLPC-532.FLD.RU	32	2_3/4		71	52	100	86	58	0.8	3	30	M6×50	M6×60
	SLPA-533.7.FLD.RU	SLPB-533.7.FLD.RU	SLPC-533.7.FLD.RU	33.7		1										
	SLPA-535.FLD.RU	SLPB-535.FLD.RU	SLPC-535.FLD.RU	35												
	SLPA-538.FLD.RU	SLPB-538.FLD.RU	SLPC-538.FLD.RU	38	5_1/2											
	SLPA-540.FLD.RU	SLPB-540.FLD.RU	SLPC-540.FLD.RU	40												
	SLPA-542.FLD.RU	SLPB-542.FLD.RU	SLPC-542.FLD.RU	42		1_1/4										
L6	SLPA-644.5.FLD.RU	SLPB-644.5.FLD.RU	SLPC-644.5.FLD.RU	44.5	3_1/4		86	66	114	100	66	0.8	3	30	M6×60	M6×70
	SLPA-648.3.FLD.RU	SLPB-648.3.FLD.RU	SLPC-648.3.FLD.RU	48.3		1_1/2										
	SLPA-650.8.FLD.RU	SLPB-650.8.FLD.RU	SLPC-650.8.FLD.RU	50.8	2											
L7	SLPA-757.2.FLD.RU	SLPB-757.2.FLD.RU	SLPC-757.2.FLD.RU	57.2	5_1/4		121	94	150	136	93	0.8	5	30	M6×85	M6×90
	SLPA-760.3.FLD.RU	SLPB-760.3.FLD.RU	SLPC-760.3.FLD.RU	60.3		2										
	SLPA-763.5.FLD.RU	SLPB-763.5.FLD.RU	SLPC-763.5.FLD.RU	63.5	1_1/2											
	SLPA-770.FLD.RU	SLPB-770.FLD.RU	SLPC-770.FLD.RU	70	5_3/4											
	SLPA-773.FLD.RU	SLPB-773.FLD.RU	SLPC-773.FLD.RU	73												
	SLPA-776.1.FLD.RU	SLPB-776.1.FLD.RU	SLPC-776.1.FLD.RU	76.1	3	2_1/2										
L8	SLPA-888.9.FLD.RU	SLPB-888.9.FLD.RU	SLPC-888.9.FLD.RU	88.9		3	147	120	173	163	118	0.8	5	30	M6×110	M6×110
	SLPA-8102.FLD.RU	SLPB-8102.FLD.RU	SLPC-8102.FLD.RU	102	4											

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

SLNE

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Материалы: * – материал корпуса зажима. См. стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*E-106S.

SL*E



SL*F



SL*G



SL*J



Серия	Заказной код SL*E	Заказной код SL*F	Заказной код SL*G	Заказной код SL*J	D мм
L1	SLPE-106.FLD.RU	SLPF-106.FLD.RU	SLPG-106.FLD.RU	SLPJ-106.FLD.RU	6
	SLPE-106.4.FLD.RU	SLPF-106.4.FLD.RU	SLPG-106.4.FLD.RU	SLPJ-106.4.FLD.RU	6.4
	SLPE-108.FLD.RU	SLPF-108.FLD.RU	SLPG-108.FLD.RU	SLPJ-108.FLD.RU	8
	SLPE-109.5.FLD.RU	SLPF-109.5.FLD.RU	SLPG-109.5.FLD.RU	SLPJ-109.5.FLD.RU	9.5
	SLPE-110.FLD.RU	SLPF-110.FLD.RU	SLPG-110.FLD.RU	SLPJ-110.FLD.RU	10
	SLPE-112.FLD.RU	SLPF-112.FLD.RU	SLPG-112.FLD.RU	SLPJ-112.FLD.RU	12
L2	SLPE-212.7.FLD.RU	SLPF-212.7.FLD.RU	SLPG-212.7.FLD.RU	SLPJ-212.7.FLD.RU	12.7
	SLPE-213.5.FLD.RU	SLPF-213.5.FLD.RU	SLPG-213.5.FLD.RU	SLPJ-213.5.FLD.RU	13.5
	SLPE-214.FLD.RU	SLPF-214.FLD.RU	SLPG-214.FLD.RU	SLPJ-214.FLD.RU	14
	SLPE-215.FLD.RU	SLPF-215.FLD.RU	SLPG-215.FLD.RU	SLPJ-215.FLD.RU	15
	SLPE-216.FLD.RU	SLPF-216.FLD.RU	SLPG-216.FLD.RU	SLPJ-216.FLD.RU	16
	SLPE-217.2.FLD.RU	SLPF-217.2.FLD.RU	SLPG-217.2.FLD.RU	SLPJ-217.2.FLD.RU	17.2
	SLPE-218.FLD.RU	SLPF-218.FLD.RU	SLPG-218.FLD.RU	SLPJ-218.FLD.RU	18
L3	SLPE-319.FLD.RU	SLPF-319.FLD.RU	SLPG-319.FLD.RU	SLPJ-319.FLD.RU	19
	SLPE-320.FLD.RU	SLPF-320.FLD.RU	SLPG-320.FLD.RU	SLPJ-320.FLD.RU	20
	SLPE-321.3.FLD.RU	SLPF-321.3.FLD.RU	SLPG-321.3.FLD.RU	SLPJ-321.3.FLD.RU	21.3
	SLPE-322.FLD.RU	SLPF-322.FLD.RU	SLPG-322.FLD.RU	SLPJ-322.FLD.RU	22
	SLPE-325.FLD.RU	SLPF-325.FLD.RU	SLPG-325.FLD.RU	SLPJ-325.FLD.RU	25
L4	SLPE-426.9.FLD.RU	SLPF-426.9.FLD.RU	SLPG-426.9.FLD.RU	SLPJ-426.9.FLD.RU	26.9
	SLPE-428.FLD.RU	SLPF-428.FLD.RU	SLPG-428.FLD.RU	SLPJ-428.FLD.RU	28
	SLPE-430.FLD.RU	SLPF-430.FLD.RU	SLPG-430.FLD.RU	SLPJ-430.FLD.RU	30
L5	SLPE-532.FLD.RU	SLPF-532.FLD.RU	SLPG-532.FLD.RU	SLPJ-532.FLD.RU	32
	SLPE-533.7.FLD.RU	SLPF-533.7.FLD.RU	SLPG-533.7.FLD.RU	SLPJ-533.7.FLD.RU	33.7
	SLPE-535.FLD.RU	SLPF-535.FLD.RU	SLPG-535.FLD.RU	SLPJ-535.FLD.RU	35
	SLPE-538.FLD.RU	SLPF-538.FLD.RU	SLPG-538.FLD.RU	SLPJ-538.FLD.RU	38
	SLPE-540.FLD.RU	SLPF-540.FLD.RU	SLPG-540.FLD.RU	SLPJ-540.FLD.RU	40
	SLPE-542.FLD.RU	SLPF-542.FLD.RU	SLPG-542.FLD.RU	SLPJ-542.FLD.RU	42
L6	SLPE-644.5.FLD.RU	SLPF-644.5.FLD.RU	SLPG-644.5.FLD.RU	SLPJ-644.5.FLD.RU	44.5
	SLPE-648.3.FLD.RU	SLPF-648.3.FLD.RU	SLPG-648.3.FLD.RU	SLPJ-648.3.FLD.RU	48.3
	SLPE-650.8.FLD.RU	SLPF-650.8.FLD.RU	SLPG-650.8.FLD.RU	SLPJ-650.8.FLD.RU	50.8
L7	SLPE-757.2.FLD.RU	SLPF-757.2.FLD.RU	SLPG-757.2.FLD.RU	SLPJ-757.2.FLD.RU	57.2
	SLPE-760.3.FLD.RU	SLPF-760.3.FLD.RU	SLPG-760.3.FLD.RU	SLPJ-760.3.FLD.RU	60.3
	SLPE-763.5.FLD.RU	SLPF-763.5.FLD.RU	SLPG-763.5.FLD.RU	SLPJ-763.5.FLD.RU	63.5
	SLPE-770.FLD.RU	SLPF-770.FLD.RU	SLPG-770.FLD.RU	SLPJ-770.FLD.RU	70
	SLPE-773.FLD.RU	SLPF-773.FLD.RU	SLPG-773.FLD.RU	SLPJ-773.FLD.RU	73
	SLPE-776.1.FLD.RU	SLPF-776.1.FLD.RU	SLPG-776.1.FLD.RU	SLPJ-776.1.FLD.RU	76.1
L8	SLPE-888.9.FLD.RU	SLPF-888.9.FLD.RU	SLPG-888.9.FLD.RU	SLPJ-888.9.FLD.RU	88.9
	SLPE-8102.FLD.RU	SLPF-8102.FLD.RU	SLPG-8102.FLD.RU	SLPJ-8102.FLD.RU	102

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**

* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

SLLR

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы: * – материал корпуса зажима. См.стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*L-106S.

SL*L



SL*N



SL*Q



SL*R



Серия	Заказной код SL*L	Заказной код SL*N	Заказной код SL*Q	Заказной код SL*R	D мм
L1	SLPL-106.FLD.RU	SLPN-106.FLD.RU	SLPQ-106.FLD.RU	SLPR-106.FLD.RU	6
	SLPL-106.4.FLD.RU	SLPN-106.4.FLD.RU	SLPQ-106.4.FLD.RU	SLPR-106.4.FLD.RU	6.4
	SLPL-108.FLD.RU	SLPN-108.FLD.RU	SLPQ-108.FLD.RU	SLPR-108.FLD.RU	8
	SLPL-109.5.FLD.RU	SLPN-109.5.FLD.RU	SLPQ-109.5.FLD.RU	SLPR-109.5.FLD.RU	9.5
	SLPL-110.FLD.RU	SLPN-110.FLD.RU	SLPQ-110.FLD.RU	SLPR-110.FLD.RU	10
	SLPL-112.FLD.RU	SLPN-112.FLD.RU	SLPQ-112.FLD.RU	SLPR-112.FLD.RU	12
L2	SLPL-212.7.FLD.RU	SLPN-212.7.FLD.RU	SLPQ-212.7.FLD.RU	SLPR-212.7.FLD.RU	12.7
	SLPL-213.5.FLD.RU	SLPN-213.5.FLD.RU	SLPQ-213.5.FLD.RU	SLPR-213.5.FLD.RU	13.5
	SLPL-214.FLD.RU	SLPN-214.FLD.RU	SLPQ-214.FLD.RU	SLPR-214.FLD.RU	14
	SLPL-215.FLD.RU	SLPN-215.FLD.RU	SLPQ-215.FLD.RU	SLPR-215.FLD.RU	15
	SLPL-216.FLD.RU	SLPN-216.FLD.RU	SLPQ-216.FLD.RU	SLPR-216.FLD.RU	16
	SLPL-217.2.FLD.RU	SLPN-217.2.FLD.RU	SLPQ-217.2.FLD.RU	SLPR-217.2.FLD.RU	17.2
	SLPL-218.FLD.RU	SLPN-218.FLD.RU	SLPQ-218.FLD.RU	SLPR-218.FLD.RU	18
L3	SLPL-319.FLD.RU	SLPN-319.FLD.RU	SLPQ-319.FLD.RU	SLPR-319.FLD.RU	19
	SLPL-320.FLD.RU	SLPN-320.FLD.RU	SLPQ-320.FLD.RU	SLPR-320.FLD.RU	20
	SLPL-321.3.FLD.RU	SLPN-321.3.FLD.RU	SLPQ-321.3.FLD.RU	SLPR-321.3.FLD.RU	21.3
	SLPL-322.FLD.RU	SLPN-322.FLD.RU	SLPQ-322.FLD.RU	SLPR-322.FLD.RU	22
	SLPL-325.FLD.RU	SLPN-325.FLD.RU	SLPQ-325.FLD.RU	SLPR-325.FLD.RU	25
L4	SLPL-426.9.FLD.RU	SLPN-426.9.FLD.RU	SLPQ-426.9.FLD.RU	SLPR-426.9.FLD.RU	26.9
	SLPL-428.FLD.RU	SLPN-428.FLD.RU	SLPQ-428.FLD.RU	SLPR-428.FLD.RU	28
	SLPL-430.FLD.RU	SLPN-430.FLD.RU	SLPQ-430.FLD.RU	SLPR-430.FLD.RU	30
L5	SLPL-532.FLD.RU	SLPN-532.FLD.RU	SLPQ-532.FLD.RU	SLPR-532.FLD.RU	32
	SLPL-533.7.FLD.RU	SLPN-533.7.FLD.RU	SLPQ-533.7.FLD.RU	SLPR-533.7.FLD.RU	33.7
	SLPL-535.FLD.RU	SLPN-535.FLD.RU	SLPQ-535.FLD.RU	SLPR-535.FLD.RU	35
	SLPL-538.FLD.RU	SLPN-538.FLD.RU	SLPQ-538.FLD.RU	SLPR-538.FLD.RU	38
	SLPL-540.FLD.RU	SLPN-540.FLD.RU	SLPQ-540.FLD.RU	SLPR-540.FLD.RU	40
	SLPL-542.FLD.RU	SLPN-542.FLD.RU	SLPQ-542.FLD.RU	SLPR-542.FLD.RU	42
L6	SLPL-644.5.FLD.RU	SLPN-644.5.FLD.RU	SLPQ-644.5.FLD.RU	SLPR-644.5.FLD.RU	44.5
	SLPL-648.3.FLD.RU	SLPN-648.3.FLD.RU	SLPQ-648.3.FLD.RU	SLPR-648.3.FLD.RU	48.3
	SLPL-650.8.FLD.RU	SLPN-650.8.FLD.RU	SLPQ-650.8.FLD.RU	SLPR-650.8.FLD.RU	50.8
L7	SLPL-757.2.FLD.RU	SLPN-757.2.FLD.RU	SLPQ-757.2.FLD.RU	SLPR-757.2.FLD.RU	57.2
	SLPL-760.3.FLD.RU	SLPN-760.3.FLD.RU	SLPQ-760.3.FLD.RU	SLPR-760.3.FLD.RU	60.3
	SLPL-763.5.FLD.RU	SLPN-763.5.FLD.RU	SLPQ-763.5.FLD.RU	SLPR-763.5.FLD.RU	63.5
	SLPL-770.FLD.RU	SLPN-770.FLD.RU	SLPQ-770.FLD.RU	SLPR-770.FLD.RU	70
	SLPL-773.FLD.RU	SLPN-773.FLD.RU	SLPQ-773.FLD.RU	SLPR-773.FLD.RU	73
	SLPL-776.1.FLD.RU	SLPN-776.1.FLD.RU	SLPQ-776.1.FLD.RU	SLPR-776.1.FLD.RU	76.1
L8	SLPL-888.9.FLD.RU	SLPN-888.9.FLD.RU	SLPQ-888.9.FLD.RU	SLPR-888.9.FLD.RU	88.9
	SLPL-8102.FLD.RU	SLPN-8102.FLD.RU	SLPQ-8102.FLD.RU	SLPR-8102.FLD.RU	102

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**

* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы: * – материал корпуса зажима. См.стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*A-106S.

SLNA

SLLL



SLNF



SLPR

SL*A



SL*L



SL*F



SL*R



Серия	Заказной код SL*L	Заказной код SL*F	Заказной код SL*R	Заказной код SL*A	D мм	D дюйм	L1	L2	H	S	S1	Глубина	Болт для комплекта без накладки	Болт для комплекта с накладкой
L0	SLPL-006.FLD.RU	SLPF-006.FLD.RU	SLPR-006.FLD.RU	SLPA-006.FLD.RU	6		28	9.5	27	0.4	3	30	M6×20	M6×30
	SLPL-006.4.FLD.RU	SLPF-006.4.FLD.RU	SLPR-006.4.FLD.RU	SLPA-006.4.FLD.RU	6.4	1/4								
	SLPL-008.FLD.RU	SLPF-008.FLD.RU	SLPR-008.FLD.RU	SLPA-008.FLD.RU	8	5/16								
	SLPL-009.5.FLD.RU	SLPF-009.5.FLD.RU	SLPR-009.5.FLD.RU	SLPA-009.5.FLD.RU	9.5	3/8								
	SLPL-010.FLD.RU	SLPF-010.FLD.RU	SLPR-010.FLD.RU	SLPA-010.FLD.RU	10									
	SLPL-012.FLD.RU	SLPF-012.FLD.RU	SLPR-012.FLD.RU	SLPA-012.FLD.RU	12									

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU

SL9



SL-E1
(длина 1 м)



SL-E2
(длина 1 м)



SL-E3
(длина 1 м)



Суперлегкие серии SV, SW

CLAMPS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Материалы зажимов:

1) SVP, SV2P, SWP, SW2P – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -30°C до +90°C
2) SVN, SV2N, SWN, SW2N – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -40°C до +120°C
3) SVG, SV2G, SWG, SW2G – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C

Примечание: плиты и болты зажимов SW2 по умолчанию поставляются из оцинкованной углеродистой стали. Для заказа зажимов с плитой и болтом из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SW2P-106S. Другие материалы доступны по запросу.

Комплектующие зажимов серии SW2:
SW2*0 – корпус зажима
Например, SW2P0-106 – корпус зажима из полипропилена под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2N0-210 – корпус зажима из полиамида под трубку с наружным диаметром 10 мм
SW2*1 – накладка
Например, SW2S1-106 – накладка из нержавеющей стали для зажима под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2C1-210 – накладка из углеродистой стали для зажима под трубку с наружным диаметром 10 мм
SW2*2 – болт
Например, SW2S2-106 – болт из нержавеющей стали для зажима под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2C2-210 – накладка из углеродистой стали для зажима под трубку с наружным диаметром 10 мм

SV



SW



SV2



SW2



Серия	Заказной код	Заказной код	D	L1	M	L2	L3	B	H	S	D2
1	SVP-106.FLD.RU	SV2P-106.FLD.RU	6	22	31	9	7	12	10	2	7
	SVP-106.4.FLD.RU	SV2P-106.4.FLD.RU	6.4								
	SVP-108.FLD.RU	SV2P-108.FLD.RU	8								
2	SVP-209.5.FLD.RU	SV2P-209.5.FLD.RU	9.5	27	39	11	7	16	15	2	7
	SVP-210.FLD.RU	SV2P-210.FLD.RU	10								
	SVP-212.FLD.RU	SV2P-212.FLD.RU	12								
3	SVP-312.7.FLD.RU	SV2P-312.7.FLD.RU	12.7	34	53	15	7	20	22	2	7
	SVP-313.5.FLD.RU	SV2P-313.5.FLD.RU	13.5								
	SVP-314.FLD.RU	SV2P-314.FLD.RU	14								
	SVP-315.FLD.RU	SV2P-315.FLD.RU	15								
	SVP-316.FLD.RU	SV2P-316.FLD.RU	16								
	SVP-317.2.FLD.RU	SV2P-317.2.FLD.RU	17.2								
	SVP-318.FLD.RU	SV2P-318.FLD.RU	18								
4	SVP-419.FLD.RU	SV2P-419.FLD.RU	19	42	70	19	7	20	30	2	7
	SVP-420.FLD.RU	SV2P-420.FLD.RU	20								
	SVP-421.3.FLD.RU	SV2P-421.3.FLD.RU	21.3								
	SVP-422.FLD.RU	SV2P-422.FLD.RU	22								
	SVP-425.FLD.RU	SV2P-425.FLD.RU	25								

Серия	Заказной код	Заказной код	D	L1	N	L2	L3	B	H	D2
1	SWP-106.FLD.RU	SW2P-106.FLD.RU	6	22	32	9	7	14.5	13.5	7
	SWP-106.4.FLD.RU	SW2P-106.4.FLD.RU	6.4							
	SWP-108.FLD.RU	SW2P-108.FLD.RU	8							
2	SWP-208.FLD.RU	SW2P-208.FLD.RU	8	27	41	11	7	14.5	18.5	7
	SWP-209.5.FLD.RU	SW2P-209.5.FLD.RU	9.5							
	SWP-210.FLD.RU	SW2P-210.FLD.RU	10							
	SWP-212.FLD.RU	SW2P-212.FLD.RU	12							
	SWP-212.7.FLD.RU	SW2P-212.7.FLD.RU	12.7							
3	SWP-310.FLD.RU	SW2P-310.FLD.RU	10	33	54	15	7	14.5	23.5	7
	SWP-312.FLD.RU	SW2P-312.FLD.RU	12							
	SWP-312.7.FLD.RU	SW2P-312.7.FLD.RU	12.7							
	SWP-313.5.FLD.RU	SW2P-313.5.FLD.RU	13.5							
	SWP-314.FLD.RU	SW2P-314.FLD.RU	14							
	SWP-315.FLD.RU	SW2P-315.FLD.RU	15							
	SWP-316.FLD.RU	SW2P-316.FLD.RU	16							
4	SWP-414.FLD.RU	SW2P-414.FLD.RU	14	40	70	19	7	14.5	30.5	7
	SWP-415.FLD.RU	SW2P-415.FLD.RU	15							
	SWP-416.FLD.RU	SW2P-416.FLD.RU	16							
	SWP-417.2.FLD.RU	SW2P-417.2.FLD.RU	17.2							
	SWP-418.FLD.RU	SW2P-418.FLD.RU	18							
	SWP-419.FLD.RU	SW2P-419.FLD.RU	19							
	SWP-420.FLD.RU	SW2P-420.FLD.RU	20							
	SWP-421.3.FLD.RU	SW2P-421.3.FLD.RU	21.3							
	SWP-422.FLD.RU	SW2P-422.FLD.RU	22							

* Замените **P** для **выбора корпуса из полипропилена** на **N** для **выбора корпуса из полиамида** или на **L** для **выбора корпуса из алюминия**
* По умолчанию материал пластин и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющая сталь, например, SLPA-106S.FLD.RU